



ТОВ «ІМПЕРІЯ МЕТАЛІВ»
Григорівське шосе 88, м. Харків, Україна,
61020
Тел. (38057) 719 62 09, 719 62 05,
тел./факс (38057) 719 62 08
[e-mail: cnc@imperija.com](mailto:cnc@imperija.com)
[web: www.cnc.imperija.com](http://www.cnc.imperija.com)

Вих. № 1009Д від 05.11.2021
Листів 1

ДК «Укроборонпром»
Директору із закупівель
Бігун Н.В.

Скарга

Шановна Надія Валеріївна

Предмет закупівлі:

Закупівля №13892852 - Металооброблюючі центри з ЧПК (Токарний і Фрезерний)

Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ"

Прошу Вас розібратися в ситуації, яка склалася стосовно закупівлі №13892852. Замовник необґрунтовано відхилив вимоги до тендерної документації, які були запропоновані учасниками тендеру. Технічні параметри, комплектація, країна виробник, терміни постачання і постачання не окремими лотами а в комплексі, визначені Замовником, є персоналізованими та повністю відповідають верстатам певних моделей NEF400 и M1 які запропонувала ТОВ «Машінтех». Прошу звернути Вашу увагу, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ" проводив тендери в 2020р. по постачанню металоріжучого обладнання (закупівля: №7173716, №7464418, №7770580), де технічні параметри обладнання були прописані включно під продукція компанії ТОВ «Машінтех». В підсумку всі закупівлі: №7173716, №7464418, №7770580 були скасовані.

Прошу Вас дискваліфікувати переможця тендеру №13892852 (Металооброблюючі центри з ЧПК (токарний і фрезерний)) - ТОВ "Машінтех" і розібратися в ситуації, яка склалася стосовно закупівлі. Технічні параметри, комплектація, країна виробник, терміни постачання і постачання не окремими лотами а в комплексі, визначені Замовником, є персоналізованими та повністю відповідають верстатам певних моделей NEF400 и M1, який і був визначений переможцем згідно рішення від 04 листопада 2021р.

ТОВ «Імперія металів» вимагає скасування тендеру і повної ретельної перевірки на технічну відповідність заявлених технічних характеристик обладнання. Як показали результати тендеру №13892852 конкуренція була суттєво обмежена.

Пропонуємо Вам на розгляд, провести публічну онлайн нараду за участю Замовника і Постачальників обладнання, з метою вирішення технічних питань, складання коректного технічного завдання для можливості здійснити якісний підбір обладнання, яке буде оптимально відповідати всім вимогам Замовника.

Розраховую на об'єктивний розгляд і подальше співробітництво.

Генеральний директор



В. І. Полянський