



ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС»  
вул. Татарська, 21А,  
м. Київ, Україна, 04107.  
т. +38(066)705-14-24  
+38(050)416-32-29  
e-mail: [info.smartes@gmail.com](mailto:info.smartes@gmail.com)  
[www.smart-es.com.ua](http://www.smart-es.com.ua)

№13 від 17.01.2022 р.

<b>ОРГАН ОСКАРЖЕННЯ</b>	Колегія ДК "Укроборонпром" з розгляду скарг у сфері закупівель підприємств Концерну
<b>СУБ'ЄКТ ОСКАРЖЕННЯ</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС» 04107, м. Київ, вул. Татарська, 21А Код ЄДРПОУ 42128230 Тел +38(066)705-14-24 e-mail: <a href="mailto:info.smartes@gmail.com">info.smartes@gmail.com</a>
<b>ЗАМОВНИК</b>	<b>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"</b> 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1 Код ЄДРПОУ 14307529 Тел: +38(044)454-79-13, (044)454-79-13 e-mail: <a href="mailto:tender@antonov.com">tender@antonov.com</a> <a href="http://www.antonov.com">http:// www.antonov.com</a>
<b>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ</b>	<b>45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів нафтогазової інфраструктури – «Капітальний ремонт та модернізація автоматизованої системи обліку енергоресурсів ЛВ та ДБ (заявка 27526)»</b> <b>ID: 354eac82b901490ebd2ac85c200281bb</b> <b>Ідентифікатор закупівлі в Prozorro: UA-2021-12-07-002578-a</b>

#### СКАРГА

Державним підприємством «АНТОНОВ», код ЄДРПОУ 14307529 оголошено 07.12.2021 року процедуру закупівлі **45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів нафтогазової інфраструктури – «Капітальний ремонт та модернізація автоматизованої системи обліку енергоресурсів ЛВ та ДБ (заявка 27526)»**

**ID: 354eac82b901490ebd2ac85c200281bb**

Ідентифікатор закупівлі в Prozorro: UA-2021-12-07-002578-a

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 21.12.2021 року.

Дата аукціону – 22.12.2021 року.

Критерії оцінки – ціна 100% (без ПДВ)

**ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС», як учасник, приймає участь у даному тендері.**

Згідно з Рішенням відповідальної особи №1779 від 13.01.2022 року було визнано переможцем конкурсу – Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 40635553) з ціною 1 324 000,00 грн без ПДВ (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі гривень 00 коп.).

З даним рішенням Замовника учасник ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС» **не згоден** та вважає, що Замовником не вірно розцінена повнота та відповідність наданих ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» документів, які **не відповідають** умовам тендерної документації Замовника, що призводить до знецінення добросовісної конкуренції серед учасників, дискримінує інших учасників та є порушенням діючого

законодавства в сфері закупівель, а також внутрішніх нормативних документів ДК «Укроборонпром», з огляду на таке.

№	Вимога тендерної документації Замовника закупівлі ДП «АНТОНОВ»	Вимога з боку ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» (виконана/не виконана)	Опис порушення
1	<p>П.1.3. Додатку 1, п.3. Додатку 2 до Конкурсної документації. Вимога: «Учасник повинен надати інформацію викладену нижче:</p> <p>Склад проектної групи у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації має відповідати наступним мінімальним вимогам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- головний інженер проекту – 1 (одна) особа. Для підтвердження необхідно надати діючий сертифікат.</li> <li>- інженерно-проектна група – не менше 1 (одної) особи. Для підтвердження необхідно надати діючий сертифікат.</li> <li>- інженер-проектувальник в частині кошторисної документації – не менше 1 (одної) особи. Для підтвердження необхідно надати діючий сертифікат»</li> </ul>	Не виконана	<p>Згідно довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації №б/н від 17.12.2021 р. вказано наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Головний інженер проекту Камиш Роман Романович, сертифікат АР №012681, дата видачі 27.12.2016р. Сертифікат наданий у складі пропозиції Учасника.</li> <li>- Інженер проектувальник Мусієнко Сергій Анатолійович, Свідоцтво No01313(сертифікат АР №010510), дата видачі 04.12.2019р. <u>Сертифікат не наданий у складі пропозиції Учасника. Надано лише свідоцтво про підвищення кваліфікації, тобто <b>вимога не виконана.</b></u></li> </ul> <p>Також у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації №б/н від 17.12.2021 р відсутній інженер-проектувальник в частині кошторисної документації. Відповідно сертифікат інженера-проектувальника в частині кошторисної документації <u>також не наданий у складі пропозиції Учасника, тобто <b>вимога не виконана.</b></u></p>
2	<p>П.1.5. Додатку 1, п.3. Додатку 2 до Конкурсної документації. Вимога надати наступні документи: «Дійсний дозвіл на виконання робіт <u>підвищеної безпеки при випробуванні устаткування понад 1000В</u> або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. (Документально підтвердити)»</p>	Не виконана	<p>ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» надано у складі пропозиції документи субпідрядної організації ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА», зокрема Дозвіл №1355.21.32 виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області 26.08.2021 р. на такі види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах;</li> <li>2. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо);</li> <li>3. земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;</li> <li>4. роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти;</li> <li>5. монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- устаткування напругою понад 1000 В;</li> <li>- обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухобезпечних середовищах.</li> </ul> </li> </ol> <p>Окрім цього Дозволу інших підтверджуючих документів не надано.</p>

			В переліку робіт, які дозволено виконувати на підставі наданого Дозволу <b>відсутні виконання робіт підвищеної небезпеки при випробуванні</b> устаткування понад 1000В, тобто <b>вимога не виконана.</b>
3	П.1.5. Додатку 1, п.3. Додатку 2 до Конкурсної документації. Вимога надати наступні документи: «Дійсний дозвіл на експлуатацію електрообладнання понад 1000В або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. (апарат високовольтний випробувальний типу АВ або АИД). (Документально підтвердити)»	Не виконана	<p>ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» надано у складі пропозиції документи субпідрядної організації ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА», зокрема Дозвіл №1355.21.32 виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області 26.08.2021 р. на такі види робіт:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах;</li> <li>роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо);</li> <li>земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;</li> <li>роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти;</li> <li>монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>- устаткування напругою понад 1000 В;</li> <li>- обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.</li> </ul> </li> </ol> <p>Окрім цього Дозволу інших підтверджуючих документів не надано.</p> <p>В переліку робіт, які дозволено виконувати на підставі наданого Дозволу <b>відсутня інформація щодо експлуатації електрообладнання понад 1000В, тобто вимога не виконана.</b></p>
4.	П.2. Додатку 1 до Конкурсної документації. Вимога надати наступні документи: «Конкурсно-цінова пропозиція згідно з Додатком 5».	Не виконана	<p>Згідно з вимогами п.2. до Конкурсної документації Учасник повинен надати конкурсно-цінову пропозицію згідно Додатку 5.</p> <p>ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» надано у складі пропозиції конкурсно-цінову пропозицію №1 від 17.12.2021 р. з такими порушеннями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- П.12 Розділу 2 Конкурсно-цінової пропозиції <b>відсутня інформація щодо наявності</b> будь-яких <b>дозвільних документів</b>. Комплекс робіт в діючих електроустановках, передбачений Конкурсною документацією, передбачає наявність дозвільних документів.</li> <li>- П.1, П.8 та п.10 Розділу 4 Конкурсно-цінової пропозиції <b>відсутня інформація щодо розповсюдження гарантійних обов'язків</b> на виконання таких робіт: <ol style="list-style-type: none"> <li>розробка та погодження проектно-кошторисної документації;</li> <li>монтажні роботи;</li> <li>роботи з налагоджування системи АСКОЕ.</li> </ol> </li> <li>- п.11, п.12 вказані некоректні математичні обчислення вартості робіт/послуг (що <b>не може</b> свідчити про допустиму формальну помилку, перелік яких чітко зазначено у Розділі 9 Конкурсної документації)</li> </ul> <p>З урахуванням вищевказаного ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» <b>не надано</b> Конкурсно-цінову пропозицію <b>згідно з Додатком 5.</b></p>

5	<p>П.4. Додатку 1 до Конкурсної документації. Вимога надати наступні документи: У разі пониження ціни під час аукціону учасник, який перебуває на етапі "Кваліфікація", надає оновлену комерційну пропозицію (згідно з результатами аукціону) протягом 3 робочих днів з моменту переходу до розгляду пропозиції даного учасника (з моменту переходу на етап "Кваліфікація"), шляхом завантаження її сканованої копії через електронну систему закупівель "Prozorro" до документів своєї пропозиції.</p>	Не виконана	<p>Аукціон з даної закупівлі завершився 22-го грудня 2021 о 11:42. ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД», згідно з вимогою П.4. Додатку 1 до Конкурсної документації завантажив «Оновлену конкурсну-цінову пропозицію» 22 грудня, 2021 року у 13:03 з №б/н від 21 грудня 2021 року, що свідчить на <b>невідповідну дату конкурсної-цінової пропозиції фактичній даті проведення аукціону.</b></p> <p>Оновлена конкурсна-цінова пропозиція ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» надано з такими порушеннями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- П.12 Розділу 2 Конкурсної-цінової пропозиції <b>відсутня інформація щодо наявності</b> будь-яких <b>дозвільних документів</b>. Комплекс робіт в діючих електроустановках, передбачений Конкурсною документацією, передбачає наявність <b>дозвільних документів</b>.</li> <li>- П.1, П.8 та п.10 Розділу 4 Конкурсної-цінової пропозиції <b>відсутня інформація щодо розповсюдження гарантійних обов'язків</b> на виконання таких робіт: А) розробка та погодження проектно-кошторисної документації; Б) монтажні роботи; В) роботи з налагоджування системи АСКОВЕ.</li> <li>- П.11, п.12 вказані некоректні математичні обчислення вартості робіт/послуг (що <b>не може</b> свідчити про допустиму формальну помилку, перелік яких чітко зазначено у Розділі 9 Конкурсної документації)</li> </ul> <p>З урахуванням вищевказаного ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» <b>не надано</b> Конкурсно-цінову пропозицію згідно з <b>Додатком 5</b>.</p>
---	---	-------------	--

**ПРОСИМО:**

- Прийняти цю скаргу до розгляду;
- Прийняти рішення про встановлення порушень ДП «АНТОНОВ» (03062, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1 Код ЄДРПОУ 14307529) при проведенні процедури закупівлі **45250000-4 Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об'єктів та об'єктів нафтогазової інфраструктури-«Капітальний ремонт та модернізація автоматизованої системи обліку енергоресурсів ЛВ та ДБ (заявка 27526)» ID: 354eac82b901490ebd2ac85c200281bb, Ідентифікатор закупівлі в Prozorro: UA-2021-12-07-002578-а;**
- Зобов'язати Замовника ДП «АНТОНОВ» скасувати своє рішення про визнання переможцем закупівлі ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД» та відхилити пропозицію ТОВ «СЕРВІС-ЕНЕРГІЯ ЛТД», як таку, що не відповідає умовам Конкурсної документації;
- Зобов'язати Замовника ДП «АНТОНОВ» розглянути пропозиції інших учасників згідно діючого законодавства в сфері закупівель, а також внутрішніх нормативних документів ДК «Укроборонпром».

Директор  
ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШНС»



Лисовець Є.В.