

---

**Фізична особа-підприємець**  
**МАКАРОВА МАРИНА ВІКТОРІВНА**  
Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Вороніна,  
будинок 19, квартира 88  
код 2503702701,  
тел.: +380984517140, ел. пошта: for.makarova.mv@gmail.com

---

**ДК «УКРОБОРОНПРОМ»**  
**ДП «НАРП»**  
**(Замовник у тендері № UA-2022-01-14-006356-а)**

**СКАРГА**  
**На рішення ДП «НАРП» про відхилення конкурсної пропозиції ФОП**  
**Макарова МАРИНА ВІКТОРІВНА (протокол №38 від 14.02.2022)**  
**тендер № UA-2022-01-14-006356-а**

Я - ФОП Макарова М.В. приймала участь у тендері UA-2022-01-14-006356-а, виконала всі вимоги конкурсної документації, однак, мою пропозицію було відхилено згідно протоколу №38 від 14.02.2022 року.

Замовник вказав, що мою пропозиція не відповідає вимогам конкурсної документації, а саме: вироби не відповідають першій категорії, не відповідають виробничій інструкції ВІАМ ПИ 1.2.315-89 «Изготовление деталей остекления из органических стекол», згідно акту забракування №1.

Я категорично не згодна із даними твердженнями Замовника та відхиленням моєї пропозиції.

Згідно умов конкурсної документації у тендері UA-2022-01-14-006356-а (Додаток 3) передбачено наступне:

«Склоблок 1.7601.0220.910.001 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0220.910.002 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0221.240.001 1 шт.,  
Виріб 1 кат.

Потенційний Постачальник повинен протягом 7 днів за запитом Покупця здійснити до моменту оголошення переможця попереднє постачання запасних частин літака, а саме:

Склоблок 1.7601.0220.910.001 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0220.910.002 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0221.240.001 1 шт.,

для проведення попереднього вхідного контролю ВТК незалежно від його цінової пропозиції. **Вхідний контроль буде проводитись відповідно до нормативно-технічних документів Замовника, а саме Стандарту підприємства (СТП НАРП 067-18 «Входной контроль компонентов и другой продукции. Порядок проведения»).**

Учасники, що не нададуть вказану продукцію за запитом Покупця для проходження попереднього вхідного контролю ВТК, або не пройдуть такий вхідний контроль покупця будуть дискваліфіковані».

Повідомляємо, що процедура вхідного контролю продукції повинна була бути проведена у відповідності до вимог СТП НАРП 067-18. Саме про це було сповіщено всіх учасників торгів у конкурсній документації (Додаток 3), саме на це розраховували учасники, коли приймали рішення про участь у закупівлі, і **обґрунтовано сподівалися на те, що надаючи товар на попередній вхідний контроль, з боку замовника не буде допущено свавілля, а будуть вчиненні чіткі впорядковані дії відповідно до СТП НАРП 067-18.**

Однак, цього не відбулося.

Листом від 01.02.2022 року ДП «НАРП» прохав надати запропоновані склоблоки для вхідного контролю та оцінки їх технічного стану або через уповноваженого представника, або через перевізника ТОВ «Нова пошта».

Листом від 07.02.2022 за вих.. №24 року я повідомила ДП «НАРП» про те, що 08.02.2022 року на територію підприємства прибуде мій представник - Горянський Валентин Вікторович який особисто доставить на Вашу адресу склоблоки, і що даний представник уповноважений мною на участь у процедурі проведення вхідного контролю запропонованої продукції.

У вказаному листі №24 від 07.02.2022 року я завчасно повідомила ДП «НАРП» про те, що згідно вимог даного стандарту, а саме відповідно до вимог п.5.17 СТП НАРП 067-18, «вхідний контроль якості продукції та комплектності проводиться по параметрам (характеристикам, показникам) та методам, встановленим нормативною документацією».

Також я зазначала у Листі №24 від 07.02.2022 року про те, що згідно з п.6.5.2. СТП НАРП 067-18, на 2 етапі вхідного контролю після отримання продукції підрозділ, який проводить 2 етап вхідного контролю, проводить огляд продукції, перевіряє документацію та проводить вхідний контроль (випробування, вимірювання характеристик та параметрів, аналіз фізико-хімічних властивостей и тп) відповідно до Нормативної документації на вхідний контроль продукції конкретної номенклатури. **За результатами проведення 2 етапу вхідного контролю оформлюється Акт вхідного контролю виробів.**

Найголовніше, що мною було зазначено у Листі від 07.02.2022 року №24, так це те, що згідно з п.п 6.13 СТП НАРП 067-18 **за результатами вхідного контролю в тому числі оформлюються наступні документи:**

- **Для компонентів – форма FORM 1**
- **Акти вхідного контролю продукції**
- **Карти дефектації та ремонту**
- **Журналу обліку результатів вхідного контролю**
- **Акти за бракування продукції при проведенні вхідного контролю.**

У зв'язку із вищенаведеним, я просила Замовника проводити вхідний контроль за участі представника ФОП Макарова М.В. - Горянського Валентина Вікторовича та дотримуватися всіх вимог, встановлених СТП НАРП 067-18, зокрема, проводити вхідний контроль у суворій відповідності до НД, в тому числі перевіряти всі параметри, характеристики показники у відповідності до вказаної нормативної документації, і в обов'язковому порядку скласти акт вхідного контролю, передбачений у Додатку Ж СТП НАРП 067-18, а у випадку виявлення невідповідності запропонованого товару – скласти акт забракування та інші документи, передбачені СТП НАРП 067-18.

08.02.2022 року мій представник - Горянський Валентин Вікторович прибув разом із товаром, який є предметом закупівлі № UA-2022-01-14-006356-а для виконання вимог тендерної документації та проведення спільного вхідного контролю продукції.

**Однак, процедура вхідного контролю наданих моїм представником склоблоків (у відповідності до СТП НАРП 067-18) проведена не була з вини Замовника, будь-який огляд, вимірювання, випробування товару не проводилося. Замовник не оглядав взагалі товаросупровідну документацію, не користувався жодною нормативно-технічною документацією,** працівники Замовника лише розбігалися у різні сторони від мого представника, який все таки вимагав від них проведення вхідного контролю, особливо враховуючи витрачені

мною на доставку товару до підприємства Замовника кошти (з іншої адміністративно-територіальної одиниці). Крім того, у зв'язку із не проведенням працівниками підприємства вхідного контролю, мій представник вимагав від Замовника видати хоч якийсь акт, який би підтверджував факт передання учасником товару на вхідний контроль замовнику. Після цього, **представники замовника повідомили, що все одно товар у ФОП Макарової М.В. закуповуватися не буде, акт вхідного контролю вони скласти не будуть, акт забракування також, можуть лише надати акт приймання – передачі** (на підтвердження факту надання учасником товару ДП «НАРП»). Згідно вказаного акту приймання – передачі від ДП «НАРП» до ФОП Макарова М.В. товару (склоблоків) від 08.02.2022 року мій представник все вище перелічене зазначив на аркуші такого акту, вказав всі порушення, які були допущені представниками Замовника, звернув увагу на фактичне **НЕ** проведення Замовником вхідного контролю.

В подальшому, замовник направив на мою адресу Лист від 11.02.2022 року №573/47А, в якому прохав прибути для складання рекламацийного акту.

У відповідь на такий Лист я направила відповідь за Вих. №31 від 11.02.2022 року, в якій зазначила, що 14.02.2022 року на територію підприємства Замовника прибув мій - Горянський Валентин Вікторович, для виконання вимог (дій), вказаний Вами у п.6 Листа – повідомлення від 11.02.2022 року №573/47А (складанні рекламацийного акту). Крім того, я повторно вказувала на всі порушення, допущені Замовником при процедурі вхідного контролю і повідомляла, що станом на теперішній час мною НЕ отримано жодного акту вхідного контролю, акту забракування, повідомлення про конкретні виявлені дефекти чи недоліки у наданому мною товарі на вхідний контроль.

14.02.2022 року на територію ДП «НАРП» прибув мій представник – Горянський В.В., однак, представниками ДП «НАРП» було лише видано моєму представникові акт забракування продукції при проведенні вхідного контролю №1, на якому мій представник зазначив всю спростовуючу інформацію.

Зокрема, надані на вхідний контроль склоблоки насправді мали належне маркування, у відповідності до ПИ 1.2.315-89; представником було надано Замовнику етикетки на вказані склоблоки, однак працівники Замовника їх навіть не досліджували. Також, з'єднання скла з рамками виконано належним герметиком Виксинт білого рожевого кольору, і надані на вхідний контроль склоблоки були належним чином упаковані, оклеєні парафінірованим папером, і обернуті у відповідний папір, і складені у відповідний поліетиленовий мішок (в такому ж стані було здійснено їх транспортування і зберігання).

З приводу сертифікату відповідності повідомляємо, що даний сертифікат складений мною – ФОП Макарова М.В., **чинним законодавством не передбачено жодної форми складання сертифікату відповідності від продавця (не виробника), дана продукція не підпадає під обов'язкову сертифікацію згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»**. Даний сертифікат відповідності було надано на **добровільній** основі учасником торгів. Крім того, внаслідок відсутності встановленої форми для добровільного сертифікату на товар, який не підпадає під обов'язкову сертифікацію згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», відсутність зазначення номеру ГОСТ, яким відповідає даний товар, не є порушенням жодним чином. Також, зазначення на такому сертифікаті гарантійних зобов'язань 12 місяців з дати поставки з вище переліченої причини не тягне за собою наявність порушень.

Щодо гарантійного строку додатково зазначаю, що **Замовником у тендері не було висунуто жодних умов стосовно гарантійного терміну**.

Також, згідно зі ст.. 675 ЦК України Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого **продавець** гарантує якість товару (гарантійний строк).

**Згідно зі ст.. 676 ЦК України, Гарантійний строк починається з моменту передання товару покупцеві, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу.**

**Отже, на добровільній основі, внаслідок відсутності в умовах тендерної документації умови про інший гарантійний строк, я мала всі підстави і повноваження у сертифікаті відповідності вказати саме такий гарантійний строк.**

Окремо звертаю увагу на наступне:

**Умовами тендерної документації в оскаржуваній закупівлі НЕ БУЛО ПЕРЕДБАЧЕНО жодних вимог до товару щодо його якісних характеристик та показників, не було зазначено про необхідність відповідності даного товару вимогам ТУ У 23.1-36934182-037:2017.**

**Вважаю, що ТУ У 23.1-36934182-037:2017 взагалі не можуть розповсюджуватися на спірний товар, так як дані ТУ є власністю (на праві авторського володіння) юридичної особи ТОВ "СПЕЦТЕХСКЛО А" (ЄДРПОУ 36934182), ідентифікаційний номер товариства співпадає з номером вищевказаного ТУ. Дане ТОВ "СПЕЦТЕХСКЛО А" (ЄДРПОУ 36934182) розробило власні технічні умови (про які зазначено в акті забракування), яким повинно відповідати вироблене саме цим Товариством скло, так як дане товариство має вид діяльності формування і оброблення листового скла та Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Однак, це не означає, що вказаним технічним умовам (які НЕ затверджені на відповідному державному рівні як обов'язкові для всієї продукції) повинна відповідати вся продукція зі скла.**

**Слід також зазначити, що згідно оскаржуваного рішення Замовника (протоколу №38) вказано, що начебто товар НЕ відповідає першій категорії. При цьому, в акті забракування №1 жодного висновку про невідповідність товару першій категорії немає.**

Найголовніше також наступне:

Як вбачається із акту приймання-передачі, товар на вхідний контроль буде надано і повернуто моєму представникові **08.02.2022 року**. Як я вже вказувала раніше по тексту цієї скарги, насправді жодного вхідного контролю проведено не було (про що і зазначено в акті від 08.02.2022 року). В подальшому, товар на вхідний контроль повторно не передавався. Згідно акту забракування, який долучений Замовником, даний акт датований **09.02.2022 року. Тобто, акт забракування складений в той день, коли фізично товар не перебував на території Замовника закупівлі. Вказане зайвий раз підтверджує, що всі висновки вказані в такому акті (і як наслідок у протоколі №38 про дискваліфікацію) – зроблені безпідставно без належного огляду, без належного дослідження, без дотримання правильної процедури.**

Згідно останнього абзацу п.6.20 СТП НАРП 067-18 зазначено про те, що **АКТ ЗАБРАКУВАННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ В ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ, КОЛИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ**. І вказані строки є абсолютно обґрунтованими, так як складання акту – кінцева стадія процедури проведення вхідного контролю, а **така процедура не може відбуватися БЕЗ ТОВАРУ, який є предметом вхідного контролю.**

У зв'язку із вказаним вище, вважаю дії ДП «НАРП» незаконними, акт за бракування №1 неналежним, їх рішення про відхилення моєї пропозиції незаконним та необґрунтованим, таким, що підлягає скасуванню, так як все вище перелічене здійснено з порушенням принципів проведення закупівлі у відповідності до Порядку закупівель ДК «УКРОБОРОНПРОМ», з порушенням принципу справедливості, обґрунтованості, неупередженості,

об'єктивності розгляду пропозицій учасників торгів.  
У випадку незадоволення даної вимоги, будемо вимушені звернутися до суду за захистом свого порушеного права.  
На підставі викладеного,

**ПРОШУ:**

1. Скасувати рішення ДП «НАРП» про відхилення конкурсної пропозиції ФОП Макарова МАРИНА ВІКТОРІВНА (протокол №38 від 14.02.2022) тендер № UA-2022-01-14-006356-а.
2. Зобов'язати замовника обрати переможцем ФОП Макарова М.В. у закупівлі № UA-2022-01-14-006356-а.

**Додатки:**

1. Лист ДП «НАРП» від 01.02.2022 року
2. Листом Скаржника від 07.02.2022 за вих.. №24
3. Акт приймання – передачі від ДП «НАРП» до ФОП Макарова М.В. товару (склоблоків) від 08.02.2022 року
4. Лист ДП «НАРП» від 11.02.2022 року №573/47А
5. Лист Скаржника за Вих. №31 від 11.02.2022 року.

***З повагою та надією на плідну співпрацю,***

**Фізична особа-підприємець**

**М.В. Макарова**





Державний концерн "УКРОБОРОНПРОМ"  
Державне підприємство "НАРП"  
Миколаївський авіаремонтний завод

вул. Знаменська, 4, м. Миколаїв, 54037, Україна,  
тел/факс: +38 (0512) 646449, 646598, 646597, 646591 тел.: +38 (0512) 646596, 646457, 646482  
E-mail: office@narp.ua, www.narp.ua Код ЄДРПОУ 09794409

01.02.22 № 423/33 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ФОП Макарової М.В.**

69071, Запорізька

обл., м. Запоріжжя, вул. Вороніна

буд. 19, квартира 88.

e-mail: fop.makarova.mv@gmail.com

Повідомляю Вам, що завершено закупівельну процедуру ДП «НАРП» UA-2022-01-14-006356-а щодо поставки склоблоків (Код ДК021: 34731000-0 Частини повітряних літальних апаратів). За результатами аукціону Ваша цінова пропозиція була найвигіднішою до постачання.

У відповідності до конкурсної документації (Додаток №3 - технічна специфікація), Постачальник повинен протягом 7 днів за запитом Покупця здійснити до моменту оголошення переможця попереднє постачання склоблок 1.7601.0220.910.001 1 шт., ,  
склоблок 1.7601.0220.910.002 1 шт.,  
склоблок 1.7601.0221.240.001 1 шт.,  
для проведення попереднього вхідного контролю ВТК незалежно від його цінової пропозиції.

Виходячи з вищенаведеного для підтвердження тендерної пропозиції по закупівлі UA-2022-01-14-006356-а склоблоків, прошу Вас надати запропоновані склоблоки для проходження вхідного контролю та оцінки їх технічного стану у зазначений термін. В іншому випадку Вашу пропозицію буде відхилено.

Надання виробу для вхідного контролю можливе особисто уповноваженим представником Вашої компанії (дату та час прошу повідомити окремо) або перевізником «Нова пошта».

Контактні дані у разі відправки перевізником «Нова пошта»:

- м. Миколаїв, відділення Нової пошти №7
- Одержувач: ДП «НАРП»
- Контактний телефон: 050-261-76-48
- Контактна особа: Лопасов Дмитро

Інформацію з номером декларації прошу направити на електронну адресу [omts3@narp.ua](mailto:omts3@narp.ua).

З метою економії часу щодо визначення результатів закупівлі, надсилаємо даний лист електронною поштою с одночасним направленням оригіналу цього листа поштою.

З повагою,

**Голова комісії з припинення ДП «НАРП»**

**Кирницький В.П.**

---

**Фізична особа-підприємець**  
**МАКАРОВА МАРИНА ВІКТОРІВНА**  
Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Вороніна,  
будинок 19, квартира 88  
код 2503702701,  
тел.: +380984517140, ел. пошта: for.makarova.mv@gmail.com

---

Вих. №24 від 07.02.2022 року

**ДП «НАРП»**  
**(Замовник у тендері № UA-2022-01-14-006356-a)**

**У відповідь на Ваш Лист від 01.02.2022 року №423/33А повідомляю наступне:**

Згідно умов конкурсної документації у тендері UA-2022-01-14-006356-a (Додаток 3) передбачено наступне:

«Склоблок 1.7601.0220.910.001 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0220.910.002 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0221.240.001 1 шт.,  
Виріб 1 кат.

Потенційний Постачальник повинен протягом 7 днів за запитом Покупця здійснити до моменту оголошення переможця попереднє постачання запасних частин літака, а саме:

Склоблок 1.7601.0220.910.001 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0220.910.002 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0221.240.001 1 шт.,

для проведення попереднього вхідного контролю ВТК незалежно від його цінової пропозиції. Вхідний контроль буде проводитись відповідно до нормативно-технічних документів Замовника, а саме Стандарту підприємства (СТП НАРП 067-18 «Входной контроль компонентов и другой продукции. Порядок проведения»).

Учасники, що не нададуть вказану продукцію за запитом Покупця для проходження попереднього вхідного контролю ВТК, або не пройдуть такий вхідний контроль покупця будуть дискваліфіковані».

Листом від 01.02.2022 року ДП «НАРП» прохав надати запропоновані склоблоки для вхідного контролю та оцінки їх технічного стану або через уповноваженого представника, або через перевізника ТОВ «Нова пошта».

Повідомляю, що Запит від Замовника закупівлі отриманий 01.02.2022 року.

Згідно зі ст.. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Отже, з 02.02.2022 року розпочався перебіг 7-ми денного строку на надання товару на вхідний контроль, останній день вказаного строку – 08.02.2022 року.

У зв'язку із цим, повідомляю, що 08.02.2022 року на територію Вашого підприємства прибуде мій представник - Горянський Валентин Вікторович (паспорт серія СВ № 842637 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, 18.09.2003 року), який особисто доставить на Вашу адресу склоблоки, у зв'язку із чим прошу оформити належним чином пропускні документи на мого представника

Також повідомляю, що даний представник уповноважений мною на участь у процедурі проведення вхідного контролю запропонованої продукції.

Враховуючи, що за умовами конкурсної документації передбачено проведення вхідного контролю у відповідності до стандарту підприємства (СТП НАРП 067-18 «Входной контроль компонентов и другой продукции. Порядок проведения»), застосування даного стандарту є обов'язковим при перевірці продукції, яка пропонується до постачання у тендері UA-2022-01-14-006356-а .

Згідно вимог даного стандарту Вашого підприємства, а саме відповідно до вимог п.5.17 СТП НАРП 067-18, «вхідний контроль якості продукції та комплектності проводиться по параметрам (характеристикам, показникам) та методам, встановленим нормативною документацією».

Згідно з п.6.3. СТП НАРП 067-18, вхідний контроль якості та комплектності продукції, яка надійшла на ДП «НАРП», проводиться у 2 етапи.

Згідно з п.6.5.2. СТП НАРП 067-18, на 2 етапі вхідного контролю після отримання продукції підрозділ, який проводить 2 етап вхідного контролю, проводить огляд продукції, перевіряє документацію та проводить вхідний контроль (випробування, вимірювання характеристик та параметрів, аналіз фізико-хімічних властивостей и тп) відповідно до Нормативної документації на вхідний контроль продукції конкретної номенклатури.

За результатами проведення 2 етапу вхідного контролю оформлюється Акт вхідного контролю виробів.

Згідно з п.п.6.13 СТП НАРП 067-18 за результатами вхідного контролю в тому числі оформлюються наступні документи:

- Для компонентів – форма FORM 1
- Акти вхідного контролю продукції
- Карти дефектації та ремонту
- Журналу обліку результатів вхідного контролю
- Акти за бракування продукції при проведенні вхідного контролю.

У зв'язку із вищенаведеним, прошу проводити вхідний контроль за участі представника ФОП Макарова М.В. - Горянського Валентина Вікторовича та дотримуватися всіх вимог, встановлених СТП НАРП 067-18, зокрема, проводити вхідний контроль у суворій відповідності до НД, в тому числі перевіряти всі параметри, характеристики показники у відповідності до вказаної нормативної документації, і в обов'язковому порядку скласти акт вхідного контролю, передбачений у Додатку Ж СТП НАРП 067-18, а у випадку виявлення невідповідності запропонованого товару – скласти акт забракування та інші документи, передбачені СТП НАРП 067-18.

**З повагою та надією на плідну співпрацю,**

**Фізична особа-підприсмець**



**М.В. Макарова**

м. Миколаїв

Ми нижче підписалися, Державне Підприємство “Миколаївський Авіаремонтний Завод “НАРП” в особі Лопасова Д.В. з одного боку і Фізична особа-підприємець Макарова Марина Вікторівна з іншого боку, засвідчуємо що Державне Підприємство “Миколаївський Авіаремонтний Завод “НАРП” передав, а Фізична особа-підприємець Макарова Марина Вікторівна прийняв:

№ з/п	Назва	Код УКТЗЕД	Од.	Кількість	Ціна за одиницю
1	Склоблок 1.7601.0220.910.001	8543900090	шт	1,000	55000,00
2	Склоблок 1.7601.0220.910.002	8543900090	шт	1,000	55000,00
3	Склоблок 1.7601.0221.240.001	8543900090	шт	1,000	110000,00

ПЕРЕДАВ:

ПРИЙНЯВ:

ДП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ  
АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД

ПРЕДСТАВНИК ФОП  
МАКАРОВА М.В.



ЛОПАСОВ Д.В.

ГОРЯНСЬКИЙ В.В.

Товар доставлений на ДП 08.02.2022г.  
 В 13<sup>00</sup> Сталося рішення проведене входного контролю по факту в складі отриманих отриманими ЄДП НАРП 007-18 вироблена не була. Рішенням ухваленням історично, історично не проводились. Представителі ДП НАРП не уклали ні з одного комерційного представника товару марки піддані функціональні казари регламентуєть кожного товару погоджуєть. ДП НАРП отримав складність акт входного контролю, акт забраковани, регламентуєть акт. Сповідано, що таміе актні будуть складені. Рішенням 5 дієй патинал с 9.02.2022. С забракованої не соб-ласен.

Горнянский В.



Державний концерн "УКРОБОРОНПРОМ"  
Державне підприємство "НАРП"  
Миколаївський авіаремонтний завод

вул. Знаменська, 4, м. Миколаїв, 54037, Україна,  
тел/факс: +38 (0512) 646449, 646598, 646597, 646591 тел.: +38 (0512) 646596, 646457, 646482  
E-mail: office@narp.ua www.narp.ua Код ЄДРПОУ 09794409

11.02.22 № 593/47A На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ФОП Макаровою М.В.**

69071, Запорізька

обл., м. Запоріжжя, вул. Вороніна

буд. 19, квартира 88.

e-mail: fop.makarova.mv@gmail.com

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### о вызове представителя поставщика

1. Название изделия:

Стеклоблок 1.7601.0220.910.001 — 1 шт.

Стеклоблок 1.7601.0220.910.002 — 1 шт.

Стеклоблок 1.7601.0221.240.001 — 1 шт.

дата изготовления не установлено

2. Получено 08.02.2022 по Акту приема-передачи, во исполнение требований конкурсной документации по конкурсу UA-2022-01-14-006356-а, для проведения предварительного входного контроля.

3. Гарантийный срок, указанный в "Сертификате відповідності №30 від 07.02.2022р", выданным ФОП Макарова Марина Вікторівна - 12 месяцев с даты поставки

4. Причина забраковки - Сопроводительная документация, упаковка и внешний вид не соответствуют требованиям нормативной документации \_\_\_\_\_

5. Способ устранения несоответствия возврат поставщику

6. Прочие сведения \_\_\_\_\_

Прошу направить в командировку представителя предприятия ФОП Макарова Марина Вікторівна до «\_14\_»\_02\_2022г. для участия в определении причин возникновения несоответствия, устранения несоответствия и получения Акта забраковки продукции при проведении входного контроля №1, составленного в \_2-х\_ экземплярах.

**З повагою,**

**Голова комісії з припинення ДП «НАРП»**

**Кирицький В.П.**

Вик.: Лопасов Д.В..  
тел. (0512) 64-64-54

---

**Фізична особа-підприємець**  
**МАКАРОВА МАРИНА ВІКТОРІВНА**  
Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Вороніна,  
будинок 19, квартира 88  
код 2503702701,  
тел.: +380984517140, ел. пошта: for.makarova.mv@gmail.com

---

Вих. №31 від 11.02.2022 року

**ДП «НАРП»**  
**(Замовник у тендері № UA-2022-01-14-006356-а)**

**У відповідь на Ваш Лист від 11.02.2022 року №573/47А повідомляю наступне:**

Згідно умов конкурсної документації у тендері UA-2022-01-14-006356-а (Додаток 3) передбачено наступне:

«Склоблок 1.7601.0220.910.001 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0220.910.002 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0221.240.001 1 шт.,  
Виріб 1 кат.

*Потенційний Постачальник повинен протягом 7 днів за запитом Покупця здійснити до моменту оголошення переможця попереднє постачання запасних частин літака, а саме:*

*Склоблок 1.7601.0220.910.001 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0220.910.002 1 шт.,  
Склоблок 1.7601.0221.240.001 1 шт.,*

*для проведення попереднього входного контролю ВТК незалежно від його цінової пропозиції. Входний контроль буде проводитись відповідно до нормативно-технічних документів Замовника, а саме Стандарту підприємства (СТП НАРП 067-18 «Входной контроль компонентов и другой продукции. Порядок проведения»).*

*Учасники, що не нададуть вказану продукцію за запитом Покупця для проходження попереднього входного контролю ВТК, або не пройдуть такий входний контроль покупця будуть дискваліфіковані».*

Листом від 01.02.2022 року ДП «НАРП» прохав надати запропоновані склоблоки для входного контролю та оцінки їх технічного стану або через уповноваженого представника, або через перевізника ТОВ «Нова пошта».

08.02.2022 року мій представник - Горянський Валентин Вікторович прибув разом із товаром, який є предметом закупівлі № UA-2022-01-14-006356-а для виконання вимог тендерної документації та проведення спільного входного контролю продукції.

Повідомляємо, що процедура входного контролю продукції у відповідності до вимог СТП НАРП 067-18 проведена з Вашої вини не була, будь-який огляд, вимірювання, випробування товару не проводилося. Представники ДП «НАРП» не вказали жодного конкретного недоліку поставленого товару, нормативна документація на вказаний товар у Замовника відсутня. При цьому, ДП «НАРП» відмовився складати акт входного контролю, акт забракування, про що безпосередньо було зазначено на аркуші акту приймання – передачі товару зі входного контролю від ДП «НАРП» до ФОП Макарова М.В.

Повідомляємо, що згідно СТП НАРП 067-18, а саме відповідно до вимог п.5.17 СТП НАРП 067-18, «вхідний контроль якості продукції та комплектності проводиться по параметрам (характеристикам, показникам) та методам, встановленим нормативною документацією».

Згідно з п.6.3. СТП НАРП 067-18, вхідний контроль якості та комплектності продукції, яка надійшла на ДП «НАРП», проводиться у 2 етапи.

Згідно з п.6.5.2. СТП НАРП 067-18, на 2 етапі вхідного контролю після отримання продукції підрозділ, який проводить 2 етап вхідного контролю, проводить огляд продукції, перевіряє документацію та проводить вхідний контроль (випробування, вимірювання характеристик та параметрів, аналіз фізико-хімічних властивостей и тп) відповідно до Нормативної документації на вхідний контроль продукції конкретної номенклатури.

За результатами проведення 2 етапу вхідного контролю оформлюється Акт вхідного контролю виробів.

Згідно з п.п.6.13 СТП НАРП 067-18 за результатами вхідного контролю в тому числі оформлюються наступні документи:

- Для компонентів – форма FORM 1
- Акти вхідного контролю продукції
- Карти дефектації та ремонту
- Журналу обліку результатів вхідного контролю
- Акти забракування продукції при проведенні вхідного контролю.

При цьому, згідно з п.6.5.2 (2 абзац) за результатами проведення II етапу вхідного контролю підрозділом, який проводив II етап вхідного контролю, оформлюється Акт вхідного контролю по формі Додатку Ж.

Також, згідно п.6.20 СТП НАРП 067-18, на забраковану на вхідному контролі продукцію, в той же день оформлюється Акт забракування продукції при проведенні вхідного контролю, форма якого наведена у Додатку Е, викликається представник постачальника та йому пред'являється рекламація.

Згідно з п.7.4 виклик представників здійснюється на підставі актів забракування.

Згідно з п.7.5. СТП НАРП 067-18 у виклику представника постачальника в обов'язковому порядку вказуються виявлені невідповідності (дефекти, недоліки).

Станом на теперішній час нами не отримано жодного акту вхідного контролю, акту забракування, повідомлення про конкретні виявлені дефекти чи недоліки у наданому мною товарі на вхідний контроль.

**У зв'язку із викладеним, прошу направити невідкладно на мою електронну поштову скриньку такі акти.**

При цьому повідомляю, що 14.02.2022 року на територію Вашого підприємства прибуде мій представник (представник ФОП Макарова М.В.) - Горянський Валентин Вікторович, паспорт серія СВ № 842637 виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області, 18.09.2003 року, для виконання вимог (дій), вказаний Вами у п.6 Листа – повідомлення від 11.02.2022 року №573/47А.

Прощу завчасно оформити перепускні документи на вказаного вище представника.

**З повагою та надією на плідну співпрацю,**

**Фізична особа-підприємець**

**М.В. Макарова**

