

ТОВ «Німецькі біогазові технології»

07700, Київська область, Яготинський р-н, м. Яготин
, вул. Київська, будинок 4
тел.: +380662091345
Email: nbt.tender21@gmail.com

р/р UA 073390720000026005107709001
в АТ "РВС Банк"
МФО 339072
Код ЄДРПОУ 40521837
ІПН 405218310254

ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

Замовник: ДП «НАРП»

Відповідальний за надання роз'яснень щодо конкурсної документації:

ПІБ , т.+38 (050) 261 76 48 e-mail: omts3@narp.ua

ЗАЯВА

Про порушення ДП «НАРП» Порядку закупівель та скарга на бездіяльність Замовника (Тендер UA-2021-11-16-000438-с)

25.01.2022 року ДП «НАРП» оприлюднив рішення про відхилення пропозиції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІМЕЦЬКІ БІОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" у тендері UA-2021-11-16-000438-с (протокол №22 розгляду тендерних пропозицій від 25 січня 2022 року).

Згідно вказаного рішення, Товариство було дискваліфіковане з підстави того, що не виконало вимогу про усунення невідповідностей у поданій тендерній пропозиції.

Не погодившись із таким рішенням, Товариство звернулося із скаргою до ДП «НАРП» та до ДК «УКРОБОРОНПРОМ» на рішення від 25.01.2022 року про дискваліфікацію.

Замовник відхилив дану скаргу, однак ДК «УКРОБОРОНПРОМ» згідно протоколу №3 від 04.02.2022 року задовольнив скаргу ТОВ «НБТ».

На виконання рішення Колегії з розгляду скарг ДК «УКРОБОРОНПРОМ», Замовник направив на адресу Товариства вимогу про усунення невідповідностей у поданій конкурсній пропозиції.

Дана вимога була направлена Товариству 09.02.2022 року, і в цей же день товариство виконало вказану вимогу повністю.

Однак, не зважаючи на виконання даної вимоги Товариством ще 09.02.2022 року, ДП «НАРП» і досі здійснює оцінку тендерної пропозиції ТОВ «НБТ».

При цьому, сталі відомі наступні факти, пов'язані із причинами такого тривалого розгляду нашої пропозиції:

17.02.2022 року ДП «НАРП» на електронно-торгівельному майданчику розмістив НОВИЙ тендер UA-2022-02-17-000391-с, на ту ж саму продукцію, що і була предметом закупівлі у тендері UA-2021-11-16-000438-с (по якому подається дана заява). У новому тендері Замовник до безлічі кількості найменувань товару, що закуповувався UA-2022-02-17-000391-с, додавав лише 2 нові позиції товарів, інші 35 позицій товару залишилися незмінними.

Вважаємо, що такими діями Замовник намагається ухилитися від чесної і об'єктивної процедури проведення закупівель, встановленої Порядком закупівель ДК «УКРОБОРОНПРОМ», намагається оминати такий порядок, аби не обирати законного переможця у закупівлі, отримавши таким чином змогу обрати переможцем саме свого постачальника.

Вбачається, що в найближчі дні Замовник оголосить про відміну закупівлі UA-2021-11-16-000438-с (по якій ДК «УКРОБОРОНПРОМ» вказав замовнику на необхідність повторної оцінки пропозиції нашого товариства), так як він вже оголосив новий тендер із цією ж самою продукцією за № UA-2022-02-17-000391-с, аби мати змогу обрати своє товариство постачальником.

Інакше кажучи, яким тоді чином можливо аргументувати той факт, що тендер UA-2021-11-16-000438-с, оголошений ще в листопаді 2021 року, і досі не має переможця????

Згідно з п.10.44. Порядку закупівель ДК «Укроборонпром», Рішення про обрання переможця (в тому числі визначення в електронній системі) **Замовник повинен приймати в найкоротший строк**, але не пізніше 20-ти календарних днів після дати закінчення аукціону в електронній системі закупівель “Prozorro”, окрім випадків оскарження рішення/дій або бездіяльності Замовника до Колегії Концерну з розгляду скарг у сфері закупівель підприємств Концерну. Якщо Відповідальна особа/Конкурсний комітет не прийняла відповідне рішення в зазначений строк, Відповідальна особа/Конкурсний комітет має підготувати за власним підписом обґрунтоване пояснення причин неприйняття рішення у процедурі Закупівлі у визначений строк, яке погодити з керівником Замовника або іншою уповноваженою особою Замовника. Вказане пояснення невідкладно надсилається до відповідного підрозділу Концерну, який здійснює моніторинг закупівельної діяльності, на електронну адресу “control@ukroboronprom.com”. Необрання переможця у визначений строк не може бути підставою для скасування Конкурсу.

Після рішення Колегії з розгляду скарг ДК «УКРОБОРОНПРОМ» Замовнику потрібно лише розглянути один документ, в якому була технічна помилка (замість цифри «7» помилково вказано «1»), при цьому, замовнику не потрібно було розглядати інші документи подані у складі пропозиції нашого Товариства, так як такі документи вже ним були розглянуті при первісній оцінці нашої пропозиції, і невідповідностей у інших документах немає.

Однак вже 2 тижні Замовник не зміг спромогтися вчинити такі дії з розгляду одного єдиного документу.

Вважаємо, що затягування строків з боку Замовника є порушенням п.10.44. Порядку закупівель ДК «Укроборонпром», і свідчить про просте небажання чесно і відкрито проводити закупівлі, обирати переможця, і оголошення нової закупівлі на цей же товар явно і відкрито свідчить про намір уникнути відповідальності і прагнення у будь-який спосіб обрати переможцем саме свого постачальника .

У зв'язку із цим,

ПРОСИМО:

1. Розглянути дану скаргу.
2. З'ясувати дійсні причини тривалого неприйняття рішення у закупівлі UA-2021-11-16-000438-с та причини оголошення нової закупівлі із цим же товаром за № UA-2022-02-17-000391-с
3. Здійснити дії, направлені на усунення порушень Замовником у закупівлі UA-2021-11-16-000438-с, щодо прийняття рішення за результатами вказаної закупівлі.
4. Зобов'язати Замовника прийняти рішення у закупівлі UA-2021-11-16-000438-с

21.02.2022 року

Директор ТОВ "НІМЕЦЬКІ БІОГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Варлагіна М.В.

